

# ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Sp. zn. OSS-10078/2021-ERU

V Ostravě dne 21. února 2022

Č. j.: 10078-15/2021-ERU

## ROZHODNUTÍ

Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. OSS-10078/2021-ERU, ve věci návrhu na schválení změn Řádu provozovatele distribuční soustavy předloženého společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,

r o z h o d l t a k t o :

**Změny Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, se schvalují ve znění předloženém Energetickému regulačnímu úřadu dne 9. února 2022. Schválený text změněného Řádu provozovatele distribuční soustavy společnosti GasNet, s.r.o je přílohou výrokové části tohoto rozhodnutí a tvoří tak jeho nedílnou součást.**

**O d ů v o d n ě n í :**

Dne 13. října 2021 obdržel Energetický regulační úřad od společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, žádost o schválení změn Řádu provozovatele distribuční soustavy, čímž došlo k zahájení správního řízení ve věci schvalování Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství (dále též jen „řád“).

Žadatel zejména provádí úpravy v bodě 6 řádu a v příloze č. 4 řádu, a to z následujících důvodů. Z vyjádření žadatele plyne, že situace na trhu se zemním plynem a bezprecedentní volatilita cen způsobuje, že i subjekty s relativně dostatečným ratingem mohou poměrně rychle dojít k úpadku, případně se může velmi rychle zhoršit jejich platební způsobilost. Zhoršená platební způsobilost nebo přímo úpadek, bez odpovídajícího krytí rizik, by mohl mít i sekundární dopad na ostatní účastníky trhu s plynem, a proto žadatel má zájem na ošetření případných dopadů platební neschopnosti některých subjektů, a to aktualizací podmínek finanční způsobilosti v daném řádu. Současně s tímto žadatel rovněž v návrhu řádu provádí

harmonizaci systému výběru záloh přes všechny kategorie, resp. nově i přes kategorie VOSO.

Další změny řádu se pak především týkají aktualizace kontaktních údajů žadatele, aktualizace textu týkající se registrace OM v systému OTE (bod 5.2.3 a 5.6.), doplnění způsobu zániku Smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy /SOD/ (bod 5.4.), doplnění důvodu zániku Rezervace distribuční kapacity (bod 5.5.), stanovení, že měřicí zařízení slouží výhradně k měření množství plynu pro účely fakturace spotřeby plynu (bod 9.5.), doplnění varianty pro nahlášení odečtu zákazníkem (bod 9.8.4.), přizpůsobení oddílu Osobních údajů na aktuální legislativu (bod 12.8.), doplnění podmínek připojení o specifikaci tlaku uvedeného při měření, a to pouze jako údaje pro stanovení měřidla — není garancí přesného tlaku (příloha č. 2) a úpravy oddílu kvalitativních parametrů distribuovaného plynu tak, aby tento odpovídal aktuální legislativě - biometan (příloha č. 3).

Podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. g) energetického zákona platí, že Energetický regulační úřad schvaluje nebo stanovuje Pravidla provozování přenosové soustavy a Pravidla provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu, Řád provozovatele přepravní soustavy, Řád provozovatele zásobníku plynu a Řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství, kdy obsahové náležitosti Řádu provozovatele distribuční soustavy v plynárenství určuje ustanovení § 4 vyhlášky č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu.

Společnost GasNet, s.r.o. je držitelkou licence č. 220604925 s předmětem podnikání distribuce plynu a jako provozovatel distribuční soustavy je podle ustanovení § 59 odst. 8 písm. w) energetického zákona povinna zpracovávat a po schválení Energetickým regulačním úřadem zveřejňovat Řád provozovatele distribuční soustavy a vykonávat licencovanou činnost v souladu s tímto řádem.

Po obdržení žádosti společnosti GasNet, s.r.o. postupoval Energetický regulační úřad podle ustanovení § 97a odst. 6 energetického zákona, dle něhož Energetický regulační úřad po zahájení řízení zveřejní návrh řádu způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to nejméně po dobu 10 pracovních dnů, není-li právním předpisem stanovena jiná lhůta. Oznámení o zveřejnění vyvěsí Energetický regulační úřad na úřední desce spolu s uvedením, o jaký návrh se jedná, kde je možné se s ním seznámit a do kdy je možné uplatnit připomínky. V tomto ohledu lze uvést, že předmětný návrh byl zveřejněn dne 18. října 2021 s tím, že připomínky bylo možné podat do 8. listopadu 2021.

Na základě ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona platí, že každý, jehož oprávněné zájmy mohou být schválením nebo stanovením řádu přímo dotčeny, může u Energetického regulačního úřadu uplatnit připomínky s jejich odůvodněním. Připomínkami, které se návrhu řádu přímo netýkají, připomínkami, které uplatní osoba, jejíž oprávněné zájmy nemohou být schválením řádu přímo dotčeny, nebo připomínkami bez odůvodnění nebo uplatněnými po lhůtě se Energetický regulační úřad nezabývá. Výsledky vypořádání

přípomínek zveřejní Energetický regulační úřad před vydáním rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup. Energetický regulační úřad také může návrh řádu upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek. Pokud by takovou úpravou došlo k podstatné změně návrhu řádu, může Energetický regulační úřad rozhodnout o opakovaném zveřejnění návrhu řádu podle odstavce 6 výše zmíněného ustanovení energetického zákona.

Co se pak týče zveřejněného návrhu řádu společnosti GasNet, s.r.o. byly v tomto ohledu uplatněny připomínky ze strany třetích subjektů, a to dne 27. října 2021 společností ELIMON a.s. a dne 8. listopadu 2021 společnostmi E.ON Energie, a.s., innogy Energie, s.r.o., Pražská plynárenská, a. s. a skupinou ČEZ, resp. společností ČEZ, a. s. Přípomínku k danému návrhu uplatnil také Energetický regulační úřad.

Společnost ELIMON a.s. uplatnila připomínku pouze k bodu 6.5 řádu týkajícího se fakturačních a platebních podmínek, kdy k tomuto bodu byly uplatněny připomínky rovněž ze strany společností innogy Energie, s.r.o., E.ON Energie, a.s., Pražská plynárenská, a. s. a také ze strany Energetického regulačního úřadu. V podstatě byl vyjádřen nesouhlas s navrženým zněním (plošným zavedením záloh pro kategorii VOSO), kdy bylo požadováno jeho vypuštění, popř. přeformulování. Společnosti E.ON Energie, a.s. a Pražská plynárenská, a.s. měly dále připomínky k příloze č. 4 řádu, kdy byl vyjádřen nesouhlas s plošným zpřísněním podmínek posuzování finanční způsobilosti a s navrhovanými úrovněmi ratingových hodnocení pro určení finanční způsobilosti ručitele a bylo doporučováno ponechat obě ratingové společnosti a intervaly ratingů. Skupina ČEZ, resp. společnost ČEZ, a. s. uplatnila připomínku toliko k příloze č. 2, zabývající se obecnými podmínkami připojení k distribuční soustavě, konkrétně k novému bodu 2.10, kdy bylo požadováno vypustit navrhované ustanovení.

Dne 24. listopadu 2021 zaslal Energetický regulační úřad všechny připomínky žadateli, včetně vypořádací tabulky, kdy tohoto současně vyzval k vyjádření se. Žadatel dne 8. prosince 2021 doplnil vypořádací tabulku o své vyjádření, kdy z jeho strany nebyly akceptovány připomínky k bodu 6.5, k příloze č. 4 bodu 3 a částečně k příloze č. 4 – ratingové tabulce a zaslal své podrobné posouzení k uplatnění záloh. Ostatní připomínky k příloze č. 4 a k příloze č. 2 byly akceptovány.

Dne 28. ledna 2022 obdržel Energetický regulační úřad od žadatele upravenou žádost o schválení změn řádu, kdy na základě závěrů ze společného jednání konaného dne 19. ledna 2022 došlo k vypuštění odstavce upravujícího povinnou platbu záloh zákazníků kategorie VOSO (tedy odst. 6.5. původně zasláného návrhu řádu), čímž ve své podstatě došlo k akceptaci připomínek týkajících se zavedení předmětných záloh. Úprava přílohy č. 7 odst. 2 řádu byla ponechána, aby byl zřejmý způsob výpočtu záloh pro zákazníky VOSO, kteří si platbu záloh zvolí dobrovolně v souladu s dříve vypuštěným a nyní opět nově doplněným odstavcem 6.9. řádu. Současně došlo ke změně doručovací adresy a kontaktu pro agendu smluv o zajištění služby distribuční soustavy, která je uvedena na první straně řádu.

Po vzájemné domluvě následně dne 9. února 2022 zaslal žadatel konečnou verzi řádu ke schválení, kdy došlo v příloze č. 7 bodu 2.1 řádu k doplnění vysvětlivek ke vzorci na výpočet

záloh VOSO. Proti této verzi řádu neměl Energetický regulační úřad žádné námítky.

Výsledky vypořádání připomínek zveřejnil Energetický regulační úřad na svých webových stránkách dne 18. února 2022.

Podle ustanovení § 97a odst. 9 energetického zákona platí, že Energetický regulační úřad návrh řádu, popřípadě návrh řádu upravený podle odst. 7, schválí, není-li v rozporu s právním předpisem a pokud schválením řádu nedojde k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu, jinak návrh řádu zamítne.

Ve vztahu k výše zmíněnému pak Energetický regulační úřad předložený návrh Řádu provozovatele distribuční soustavy dne 9. února 2022 posoudil tak, že jeho znění není v rozporu s právními předpisy a schválením tohoto řádu nedojde k založení značné nerovnováhy v právech a povinnostech účastníků trhu.

Na základě výše uvedených skutečností rozhodl Energetický regulační úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí, kdy tedy Řád provozovatele distribuční soustavy společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, ve znění předloženém dne 9. února 2022 schválil.

#### **P o u č e n í o o p r a v n é m p r o s t ř e d k u :**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad k Radě Energetického regulačního úřadu do 15 dnů od jeho doručení, a to jeho podáním Energetickému regulačnímu úřadu.

Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. V rozkladu se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Podaný rozklad má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustný.

**Příloha výroku rozhodnutí:** Řád provozovatele distribuční soustavy společnosti GasNet, s.r.o. včetně příloh ve znění schválených změn (69 x A4)

**Mgr. Zuzana Altmannová**  
**oprávněná úřední osoba**  
**oddělení sporných a schvalovacích řízení**

**Rozdělovník:** společnost GasNet, s.r.o.